

A photograph of the Gunma University Hospital building, a multi-story concrete structure with a sign that reads '群馬大学医学部 附属病院'. The building is partially obscured by a large, dense tree of pink cherry blossoms in the foreground. The sky is clear and blue.

群馬大学医学部
附属病院

群馬大学医学部附属病院
医療統計
2014年度

*Gunma University Hospital
Clinical Statistics 2014*

— 目 次 —

医療統計発刊にあたり	1
1 医療概要	2
2 先進医療実績	5
3 疾病統計（ICD-10に準拠）（入院患者で医療資源を最も投入した疾患名を基準にした統計）	
大分類による性別統計	9
大分類による年齢別・性別統計	10～12
大分類による入院日数期間別統計	13
大分類による転帰別統計	14
大分類別統計	15
大分類別患者数年度別推移	16
診療科別主要疾患比率	17～24
4 院内がん登録統計	27～28
5 医療の質管理統計	
インシデント・アクシデント報告	31
再入院指標	32
MRSA検出状況（入院患者）	33
緩和ケア実施件数	33
リハビリテーション実施報告	34
6 国立大学病院評価指標	
1 高度医療評価制度・先進医療診療実施数	37
2 全手術件数	38
3 緊急時間外手術件数	39
4 手術技術度DとEの手術件数	40
5 手術全身麻酔件数	41
6 重症入院患者の手術全身麻酔件数	42
7 臓器移植件数（骨髄）	43
8 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率	44
9 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率	45
10 新生児のうち、出生児体重が1,500g未満数	46
11 新生児特定集中治療室（NICU）実患者数	47
12 緊急帝王切開数	48
13 直線加速器による定位放射線治療患者数	49
14 CT・MRIの放射線科医による読影レポート作成を翌営業日までに終えた率	50
15 核医学検査の放射線科医による読影レポート作成を翌営業日までに終えた率	51

16 組織診病理診断件数	52
17 術中迅速診断件数	53
18 薬剤管理指導料算定件数	54
19 外来で化学療法を行った延べ患者数	55
20 無菌製剤処理料算定件数	56
21 褥瘡発生率	57
22 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率	58
23 手術あり患者の肺塞栓症の発生率	59
24 多剤耐性緑膿菌（MDRP）による院内感染症発生患者数	60
25 CPC（臨床病理検討会）の検討症例率	61
26 新規外来患者数	62
27 初回入院患者数	63
28 10例以上適用したクリニカルパス（クリティカルパス）の数	64
29 在院日数の指標	65
30 患者構成の指標	66
31 退院患者に占める難病患者の割合	67
32 初期研修医採用人数	68
33 他大学卒業の採用初期研修医の割合	69
34 専門医、認定医の新規資格取得者数	70
35 指導医数	71
36 専門研修コース（後期研修コース）の新規採用人数	72
37 看護師の外部の医療機関などからの研修受け入れ人数	73
38 看護師の受け入れ実習学生数（自大学から）	74
39 看護師の受け入れ実習学生数（自大学以外の養成教育機関から）	75
40 薬剤師の外部の医療機関などからの研修受け入れ人数	76
41 薬剤師の受け入れ実習学生数（自大学以外の養成教育機関から）	77
42 その他コメディカルの外部の医療機関などからの研修受け入れ人数	78
43 その他コメディカルの受け入れ実習学生数（自大学から）	79
44 その他コメディカルの受け入れ実習学生数（自大学以外の養成教育機関から）	80
45 治験の実施症例件数	81
46 治験審査委員会（IRB）・倫理委員会で審査された自主臨床試験の数	82
47 医師主導治験件数	83
48 救命救急患者数	84
49 二次医療圏外からの延べ外来患者率	85
50 公開講座等（セミナー）の主催数	86
51 地域への医師派遣数	87

参考 計算方式

2014年度版 医療統計発刊にあたり

群馬大学医学部附属病院







副病院長 診療情報管理部長 好本 裕平

このほど発刊する「2014年度版 医療統計」は、当院の医療行為を数値化することで客観的に評価するものです。2012年度より国立大学病院評価指標の掲載を開始し、国立大学病院の全国平均値との比較ができるようになっております。当院の医療行為を数値化することによって、現状の把握と、経年変化の比較・検証による医療の質向上の一助となることを期待します。

最後に、資料収集・医療統計作成にご協力いただいたスタッフに謝意を表します。

1 医療概要

項目		2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	
全体指標	入院患者	入院患者数(人)	13,770	13,533	14,370	15,051	15,210
		退院患者数(人)	13,672	13,604	14,388	14,933	15,232
		入院患者延べ数(人)	228,931	225,443	225,974	224,708	224,430
		平均在院日数(全病棟)(日)	15.58	15.64	14.61	13.90	13.89
		平均在院日数(一般病棟)(日)	14.96	15.09	14.08	13.46	13.40
		1日平均患者数(人)	627.21	615.96	619.11	615.64	615.66
		病床稼働率(%)	86.99	85.40	85.39	84.92	84.48
		院内死亡患者数(人)	333	356	355	287	318
		死亡率(%)	2.44	2.62	2.47	1.92	2.09
	外来患者	外来患者延べ数(人)	450,672	460,642	487,224	517,083	516,576
		初診患者数(人)	23,950	23,663	24,665	25,171	23,801
		紹介患者数(人)	16,422	16,715	17,546	17,995	17,297
		救急車搬入数(初診)(人)	1,108	1,269	1,863	2,058	2,177
		救急車搬入数(再診)(人)	321	301	448	547	476
		逆紹介患者数(人)	11,892	13,345	17,365	15,932	17,860
		紹介率(%)	82.09	84.65	87.49	87.55	89.61
		逆紹介率(%)	49.65	56.40	70.40	63.30	81.32
		1日平均患者数(人)	1,854.62	1,887.88	1,988.67	2,119.19	2,117.11
		病床数		715 2010.7月~ 723	725	725	725




2 先進医療実績

3 疾病統計（ICD-10に準拠）

（入院患者で医療資源を最も投入した疾患名を基準にした統計）

1 ICD-10大分類による性別統計



単位：件


大分類		男	女	総計	比率(男)	比率(女)
1	感染症および寄生虫症 (A00-B99)	95	84	179	53.1%	46.9%
2	新生物 (C00-D48)	3,037	2,410	5,447	55.8%	44.2%
3	血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 (D50-D89)	91	92	183	49.7%	50.3%
4	内分泌、栄養および代謝疾患 (E00-E90)	165	173	338	48.8%	51.2%
5	精神および行動の障害 (F00-F99)	39	92	131	29.8%	70.2%
6	神経系の疾患 (G00-G99)	230	190	420	54.8%	45.2%
7	眼および付属器の疾患 (H00-H59)	1,209	1,016	2,225	54.3%	45.7%
8	耳および乳様突起の疾患 (H60-H95)	68	54	122	55.7%	44.3%
9	循環器系の疾患 (I00-I99)	965	503	1,468	65.7%	34.3%
10	呼吸器系の疾患 (J00-J99)	265	165	430	61.6%	38.4%
11	消化器系の疾患 (K00-K93)	420	328	748	56.1%	43.9%
12	皮膚および皮下組織の疾患 (L00-L99)	78	62	140	55.7%	44.3%
13	筋骨格系および結合組織の疾患 (M00-M99)	291	346	637	45.7%	54.3%
14	腎尿路生殖器系の疾患 (N00-N99)	241	207	448	53.8%	46.2%
15	妊娠分娩および産じょく<褥> (O00-O99)	0	454	454	0.0%	100.0%
16	周産期に発生した病態 (P00-P96)	79	110	189	41.8%	58.2%
17	先天奇形、変形および染色体異常 (Q00-Q99)	62	63	125	49.6%	50.4%
18	症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (R00-R99)	7	10	17	41.2%	58.8%
19	損傷、中毒およびその他の外因の影響 (S00-T98)	422	303	725	58.2%	41.8%
総計		7,764	6,662	14,426	53.8%	46.2%

(入院患者で医療資源を最も投入した疾患名を基準にした統計)

2 ICD-10大分類による年齢別・性別統計


1 感染症および寄生虫症 (A00-B99)

(患者数)




2 新生物 (C00-D48)

(患者数)




3 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 (D50-D89)

(患者数)




4 内分泌、栄養および代謝疾患 (E00-E90)

(患者数)




5 精神および行動の障害 (F00-F99)

(患者数)




6 神経系の疾患 (G00-G99)

(患者数)




7 眼および付属器の疾患 (H00-H59)

(患者数)




8 耳および乳様突起の疾患 (H60-H95)


(患者数)




9 循環器系の疾患 (I00-I99)




10 呼吸器系の疾患 (J00-J99)




11 消化器系の疾患 (K00-K93)




12 皮膚および皮下組織の疾患 (L00-L99)




13 筋骨格系および結合組織の疾患 (M00-M99)




14 腎尿路生殖器系の疾患 (N00-N99)




15 妊娠分娩および産じょく<褥> (O00-O99)




16 周産期に発生した病態 (P00-P96)




17 先天奇形、変形および染色体異常
(Q00-Q99)



18 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(R00-R99)



19 損傷、中毒およびその他の外因の影響
(S00-T98)



(入院患者で医療資源を最も投入した疾患名を基準にした統計)


3 ICD-10大分類による入院日数期間別統計

単位：件

大分類／日数		1日 7日	8日 14日	15日 30日	31日 60日	61日 90日	91日 180日	181日 365日	366日 	平均 入院 日数	総計
1	感染症および寄生虫症 (A00-B99)	68	42	33	19	8	9			17.0	179
2	新生物(C00-D48)	2,152	1,536	988	507	184	62	15	3	11.9	5,447
3	血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 (D50-D89)	77	33	34	26	7	5	1		5.7	183
4	内分泌、栄養および代謝疾患 (E00-E90)	150	95	68	21	3	1			21.5	338
5	精神および行動の障害 (F00-F99)	16	26	26	11	15	23	12	2	12.7	131
6	神経系の疾患 (G00-G99)	143	98	122	42	8	4	2	1	14.4	420
7	眼および付属器の疾患 (H00-H59)	2,061	133	24	5	2				18.1	2,225
8	耳および乳様突起の疾患 (H60-H95)	25	26	65	6					27.7	122
9	循環器系の疾患 (I00-I99)	860	254	232	101	11	9		1	20.5	1,468
10	呼吸器系の疾患 (J00-J99)	116	163	97	42	9	3			16.6	430
11	消化器系の疾患 (K00-K93)	368	164	136	48	19	12	1		12.2	748
12	皮膚および皮下組織の疾患 (L00-L99)	55	20	35	19	10	1			9.8	140
13	筋骨格系および結合組織の疾患 (M00-M99)	167	95	258	84	17	15	1		12.0	637
14	腎尿路生殖器系の疾患 (N00-N99)	300	84	34	20	7	3			21.5	448
15	妊娠分娩および産じょく <褥>(O00-O99)	127	232	64	29	2				67.0	454
16	周産期に発生した病態 (P00-P96)	48	50	38	30	11	11	1		15.3	189
17	先天奇形、変形および染色体異常 (Q00-Q99)	79	27	16	2			1		19.9	125
18	症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (R00-R99)	10	3	2	2					8.8	17
19	損傷、中毒およびその他の外因の影響 (S00-T98)	376	108	183	41	12	5			11.8	725
総計		7,198	3,189	2,455	1,055	325	163	34	7	14.7	14,426

(入院患者で医療資源を最も投入した疾患名を基準にした統計)

4 ICD-10大分類による転帰別統計




単位：件

大分類	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	外死亡	他	総計
1 感染症および寄生虫症 (A00-B99)	12	135		10		13	3	6	179
2 新生物 (C00-D48)	25	4,187	9	690	1	157	6	372	5,447
3 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 (D50-D89)	1	133	1	23		14	3	8	183
4 内分泌、栄養および代謝疾患 (E00-E90)	3	196		41		2	3	93	338
5 精神および行動の障害 (F00-F99)	3	110	1	16				1	131
6 神経系の疾患 (G00-G99)	5	217		81		4	1	112	420
7 眼および付属器の疾患 (H00-H59)	1	2,207		3				14	2,225
8 耳および乳様突起の疾患 (H60-H95)		121						1	122
9 循環器系の疾患 (I00-I99)	18	959		42	1	105	4	339	1,468
10 呼吸器系の疾患 (J00-J99)	6	368		26		20	5	5	430
11 消化器系の疾患 (K00-K93)	51	590	3	64		12	5	23	748
12 皮膚および皮下組織の疾患 (L00-L99)	1	120		17				2	140
13 筋骨格系および結合組織の疾患 (M00-M99)	6	528		73		1		29	637
14 腎尿路生殖器系の疾患 (N00-N99)	4	381	1	24	1	2	2	33	448
15 妊娠分娩および産じょく<褥> (O00-O99)		447						7	454
16 周産期に発生した病態 (P00-P96)	4	182		2				1	189
17 先天奇形、変形および染色体異常 (Q00-Q99)	4	104		6		1		10	125
18 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (R00-R99)		16						1	17
19 損傷、中毒およびその他の外因の影響 (S00-T98)	15	632	1	39		11		27	725
総計	159	11,633	16	1,157	3	342	32	1,084	14,426

※外死亡…医療資源を最も投入した疾患以外の死亡
(入院患者で医療資源を最も投入した疾患名を基準にした統計)

5 ICD-10大分類別統計




大分類	集計	比率
1 感染症および寄生虫症 (A00-B99)	179	1.2%
2 新生物 (C00-D48)	5,447	37.9%
3 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 (D50-D89)	183	1.3%
4 内分泌、栄養および代謝疾患 (E00-E90)	338	2.3%
5 精神および行動の障害 (F00-F99)	131	0.9%
6 神経系の疾患 (G00-G99)	420	2.9%
7 眼および付属器の疾患 (H00-H59)	2,225	15.4%
8 耳および乳様突起の疾患 (H60-H95)	122	0.8%
9 循環器系の疾患 (I00-I99)	1,468	10.2%
10 呼吸器系の疾患 (J00-J99)	430	3.0%
11 消化器系の疾患 (K00-K93)	748	5.2%
12 皮膚および皮下組織の疾患 (L00-L99)	140	1.0%
13 筋骨格系および結合組織の疾患 (M00-M99)	637	4.4%
14 腎尿路生殖器系の疾患 (N00-N99)	448	3.1%
15 妊娠分娩および産じょく<褥> (O00-O99)	454	3.1%
16 周産期に発生した病態 (P00-P96)	189	1.3%
17 先天奇形、変形および染色体異常 (Q00-Q99)	125	0.9%
18 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (R00-R99)	17	0.1%
19 損傷、中毒およびその他の外因の影響 (S00-T98)	725	5.0%
合計	14,426	

(入院患者で医療資源を最も投入した疾患名を基準にした統計)

6 ICD-10大分類別患者数 年度別推移

(患者数)




単位：件

大分類	2012年度	2013年度	2014年度
1 感染症および寄生虫症 (A00-B99)	147	104	179
2 新生物 (C00-D48)	5,083	5,105	5,447
3 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 (D50-D89)	130	145	183
4 内分泌、栄養および代謝疾患 (E00-E90)	317	322	338
5 精神および行動の障害 (F00-F99)	131	101	131
6 神経系の疾患 (G00-G99)	274	323	420
7 眼および付属器の疾患 (H00-H59)	1,723	1,852	2,225
8 耳および乳様突起の疾患 (H60-H95)	132	138	122
9 循環器系の疾患 (I00-I99)	1,243	1,170	1,468
10 呼吸器系の疾患 (J00-J99)	382	326	430
11 消化器系の疾患 (K00-K93)	636	664	748
12 皮膚および皮下組織の疾患 (L00-L99)	153	170	140
13 筋骨格系および結合組織の疾患 (M00-M99)	447	447	637
14 腎尿路生殖器系の疾患 (N00-N99)	433	428	448
15 妊娠分娩および産じょく<褥> (O00-O99)	202	201	454
16 周産期に発生した病態 (P00-P96)	101	144	189
17 先天奇形、変形および染色体異常 (Q00-Q99)	137	139	125
18 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (R00-R99)	18	13	17
19 損傷、中毒およびその他の外因の影響 (S00-T98)	593	636	725
集計	12,282	12,428	14,426

(入院患者で医療資源を最も投入した疾患名を基準にした統計)


7 診療科別 主要疾患比率

■呼吸器・アレルギー内科（1）




- C34 気管支および肺の悪性新生物
- J84 その他の間質性肺疾患
- A16 呼吸器結核, 細菌学的または組織学的に確認されていないもの
- C79 その他の部位の続発性悪性新生物
- J15 細菌性肺炎, 他に分類されないもの
- その他

■内分泌・糖尿病内科（1）




- E11 インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>
- E26 アルドステロン症
- E23 下垂体機能低下症およびその他の下垂体障害
- E10 インスリン依存性糖尿病<IDDM>
- C74 副腎の悪性新生物
- その他

■消化器内科（1）




- K63 腸その他の疾患
- D37 口腔および消化器の性状不詳または不明の新生物
- C16 胃の悪性新生物
- K80 胆石症
- D12 結腸, 直腸, 肛門および肛門管の良性新生物
- その他

■肝臓・代謝内科（1）




- C22 肝および肝内胆管の悪性新生物
- B18 慢性ウイルス感染
- K72 肝不全, 他に分類されないもの
- K74 肝線維症および肝硬変
- K76 その他の肝疾患
- その他

■循環器内科（2）




- I20 狭心症
- I150 心不全
- I147 発作性頻拍（症）
- I125 慢性虚血性心疾患
- I148 心房細動および粗動
- その他

■呼吸器・アレルギー内科（2）




- C34 気管支および肺の悪性新生物
- J84 その他の間質性肺疾患
- G47 睡眠障害
- J69 固形物および液状物による肺臓炎
- D86 サルコイドーシス
- その他

■腎臓・リウマチ内科（3）




- M32 全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡>
<S L E>
- N02 反復性および持続性血尿
- M30 結節性多発（性）動脈炎および関連病態
- M33 皮膚（多発性）筋炎
- M06 その他の関節リウマチ
- その他

■血液内科（3）




- C83 びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫
- C90 多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物
- C82 ろく濾>胞性〔結節性〕非ホジキン
<non-Hodgkin>リンパ腫
- C92 骨髄性白血病
- D46 骨髄異形成症候群
- その他

■呼吸器外科（1）




- C34 気管支および肺の悪性新生物
- C78 呼吸器および消化器の続発性新生物
- D38 中耳, 呼吸器および胸腔内臓器の性状不詳または不明の新生物
- J93 気胸
- J86 膿胸（症）
- その他

■消化器外科（1）




- C15 食道の悪性新生物
- C16 胃の悪性新生物
- C18 結腸の悪性新生物
- C25 脾の悪性新生物
- C20 直腸の悪性新生物
- その他

■乳腺・内分泌外科（1）




- C50 乳房の悪性新生物
- C73 甲状腺の悪性新生物
- E21 副甲状腺<上皮小体>機能亢進症およびその他の副甲状腺<上皮小体>障害
- C77 リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物
- K83 胆道のその他の疾患
- その他

■小児外科（1）




- K40 そけい<鼠径>ヘルニア
- K51 潰瘍性大腸炎
- Q43 腸その他の先天奇形
- K21 胃食道逆流症
- K36 その他の虫垂炎
- その他


■救急部




■循環器外科（2）




■呼吸器外科（2）



■消化器外科（2）




■乳腺・内分泌外科（2）




- C50 乳房の悪性新生物
- C73 甲状腺の悪性新生物
- E05 甲状腺中毒症[甲状腺機能亢進症]
- E21 副甲状腺<上皮小体>機能亢進症およびその他の副甲状腺<上皮小体>障害
- D34 甲状腺の良性新生物
- その他

■精神科神経科




- F32 うつ病エピソード
- F50 摂食障害
- F20 統合失調症
- F33 反復性うつ病性障害
- F31 双極性感情障害<躁うつ病>
- その他

■小児科




- P07 妊娠期間短縮および低出生体重に関連する障害、他に分類されないもの
- M08 若年性関節炎
- P59 その他および詳細不明の原因による新生児黄疸
- G47 睡眠障害
- T78 有害作用、他に分類されないもの
- その他

■整形外科




- S46 肩および上腕の筋および腱の損傷
- D48 その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物
- M16 股関節症[股関節部の関節症]
- C49 その他の結合組織および軟部組織の悪性新生物
- M48 その他の脊椎障害
- その他


■皮膚科




■泌尿器科




■眼科




■耳鼻咽喉科




■放射線科




■産科婦人科




■麻酔科蘇生科




■脳神経外科




■神経内科



■核医学科



■歯科口腔・顎顔面外科




(入院患者で医療資源を最も投入した疾患名を基準にした統計)


4 院内がん登録統計

1 院内がん登録 登録件数 (2011年1月～2013年12月)

院内がん登録 登録件数




院内がん登録 部位別件数 (2013年)




※眼瞼、外陰、陰茎の皮膚は除く
(院内がん登録を基準にした統計)

2 院内がん登録主要部位 局在部位別件数（2013年）


胃	C162	胃体部	142
	C163	胃前庭部	51
	C160	噴門	31
	C164	幽門	11
	C169	部位不明	10
	C165	胃小弯	6
	C161	胃底部	4
	C166	胃大弯	1




大腸	C209	直腸	149
	C187	S状結腸	68
	C182	上行結腸	40
	C184	横行結腸	22
	C186	下行結腸	21
	C180	盲腸	11
	C181	虫垂	2
	C185	左結腸曲	1
	C189	部位不明	1
	C199	直腸S状結腸移行部	1




肝	C220	肝	112
	C221	肝内胆管	20



肺・気管	C341	上葉	211
	C343	下葉	149
	C342	中葉	24
	C340	主気管支	16
	C349	部位不明	14
	C339	気管	2
	C348	肺の境界部	1



乳	C504	乳房上外側4分の1	192
	C502	乳房上内側4分の1	71
	C505	乳房下外側4分の1	44
	C501	乳房中央部	27
	C503	乳房下内側4分の1	22
	C509	部位不明	15
	C508	乳房の境界部病巣	5




(院内がん登録を基準にした統計)

5 医療の質管理統計

1 インシデント・アクシデント報告

報告数




2014年度 当事者の職種

看護師/看護 助手/助産師	医師/ 歯科医師	診療放射線 技師	薬剤師	研修医	ME/その 他の技師
4,147	452	128	116	42	20

検査技師	事務職員	栄養士	PT/OT /ST	その他	合計
26	19	5	10	63	5,028

*重複件数206件

事象数



2014年度 事象の概要

薬剤	ドレーン チューブ	転倒・転落	検査	治療 処置	医療用具
2,115	850	576	393	340	111

療養上の 世話	指示出し	輸血	その他	合計
190	71	18	158	4,822


2014年度 事象の程度

レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4+5	不明	合計
283	2,048	1,398	1,045	37	11	4,822

2 再入院指標

(前回退院年月日より6週間以内の再入院があった場合。3日以内同一疾患の再入院の場合も含む)

	2012年度	2013年度	2014年度
再入院件数(a)	2,237	2,312	2,345
(うち 予定しない再入院件数(c))	(721)	(750)	(768)
退院件数(b)	14,020	14,527	14,468
再入院率(a/b×100)	15.96%	15.92%	16.21%
(うち 予定しない再入院率(c/b×100))	(5.14%)	(5.16%)	(5.31%)



計画的再入院率 10.90% (1,577件)


計 画 的 再 入 院	1	①前回入院で術前検査等を行い、今回入院で手術を行うため	291
	2	②前回入院以前に手術を行い、今回入院で計画的に術後の手術・処置・検査を行うため	48
	3	③計画的な化学療法のため	546
	4	④計画的な放射線療法のため	92
	5	⑤前回入院時、予定された手術・検査等が実施できなかったため	40
	6	⑥その他	560

予定しない再入院率 5.31% (768件)


予 期 さ れ た 再 入 院	7	①予期された原疾患の悪化、再発のため	148
	8	②予期された原疾患の合併症発症のため	76
	9	③予期された併存症の悪化のため	18
	10	④患者QOL向上のため一時帰宅したため	32
	11	⑤その他	20
予 期 せ ぬ 再 入 院	12	①予期せぬ原疾患の悪化、再発のため	211
	13	②予期せぬ原疾患の合併症発症のため	56
	14	③予期せぬ併存症の悪化のため	23
	15	④新たな他疾患発症のため	176
	16	⑤その他	8

3 M R S A 検出状況（入院患者）


M R S A 検出患者数





M R S A 検出率



4 緩和ケア実施件数




5 リハビリテーション実施報告



6 国立大学病院評価指標

1 高度医療評価制度・先進医療診療実施数



内訳(2014年度分):神経変性疾患の遺伝子診断 6件、マンツル細胞リンパ腫の遺伝子検査 2件、重粒子線治療 496件、RET遺伝子診断 4件、上皮性卵巣がん・卵管がん・原発性腹膜がんに対するパクリタキセル毎週静脈内投与併用カルボプラチン3週毎腹腔内投与 0件、IL28Bの遺伝子診断によるインターフェロン治療効果の予測評価 0件、術後のホルモン療法及びS-1内服投与の併用療法 0件、パクリタキセル腹腔内投与及び静脈内投与ならびにS-1内服併用療法 1件、パクリタキセル腹腔内反復投与療法胃切除後の進行性胃がん 0件、ラジオ波焼灼システムを用いた腹腔鏡下肝切除術 0件、インターフェロンα皮下投与及びジドブジン経口投与の併用療法 0件、S-1内服投与、オキサリプラチン静脈内投与及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法 1件

当院の実績

(総数)		
2012年度	2013年度	2014年度
426件	617件	510件

解説

高度医療評価制度・先進医療診療とは、新しい治療法や検査法が研究・開発され、その効果が認められて保険適応になるまでの間、医療保険と併用で診療される。これらは厚生労働省の指定であり、認定には十分な実績と計画を必要とされる。


保険診療の枠内での医療だけでなく、高度な医療へ積極的に取り組み、高い技術を持つ医療スタッフと十分な設備が整っていること、すなわち保険診療の枠組みを超える、大学病院の先進的な診療能力を表す指標である。実施数のみならず、高度医療評価制度あるいは先進医療診療として認可された件数も重要であるので、合わせて提示することも推奨される。その際には国民への分りやすさのために、項目ごとに実施数を提示することが望ましい。

国立大学病院評価指標 1

定義

実施数
一連のものについては一連の診療をもって一件とする。

2 全手術件数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
7,495件	7,752件	7,944件

解 説

国立大学病院は急性期医療の要であり、外科治療の力が問われる。その一つの指標として、手術件数を指標とする。

外科医、麻酔科医、看護師、手術室等のリソースは有限であるが、限られたスタッフと場所で効率的な運用をし、いかに手術件数を確保できるかが重要である。手術スタッフ、設備、手術時間等の効率的な運用を総合的に判断する指標である。

全体の件数のみならず、国民への分かりやすさのためには、全身麻酔と局所麻酔、あるいは臓器別、あるいはMDC別に件数別掲をすることも推奨される。

国立大学病院評価指標 2


定 義

手術室で行われたK920、K923、K924（輸血関連）以外の手術（Kコードに限る）の件数

ただし複数術野の手術等、一手術で複数のKコードを持つ場合も合わせて1件とする。算出に際しては、各病院で管理実態が異なるため手術台帳等ではなく、医事算定を用いる。

* 本年度から他大学との比較も可能とするため、医事算定を用いた件数としている。
(2012年度から同様の算出方法に変更)

3 緊急時間外手術件数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
272件	291件	302件

解 説

時間外でも必要に応じて適切に手術に対応できる力を示すために、予定外の緊急手術を常に行える体制を評価する指標である。

医事算定上、時間外加算、深夜加算、休日加算を算定されたものを、ここでは「緊急時間外手術」と定義する。手術室のみならず、救命救急病棟等で施行された手術も含める。

標準のDPCデータでは、自動車賠償責任保険等の保険診療外の手術が把握できないため、全件が出力されているDPC形式のデータを用いるか、あるいは医事データを用いることが推奨される。

全体の件数のみならず、国民への分かりやすさのためには、臓器別、あるいはMDC別に件数別掲をすることも推奨される。


国立大学病院評価指標 3

定 義

緊急に行われた手術（K920、K923、K924（輸血関連）以外のKコードに限る）で、かつ時間外加算、深夜加算、休日加算を算定した手術件数

あらかじめ計画された時間外手術は除く。複数術野の手術等、一手術で複数のKコードを持つ場合も合わせて1件とする。算出に際しては各病院で管理実態が異なるため手術台帳ではなく、医事算定を用いる。

4 手術技術度DとEの手術件数



* 外保連手術指数第8. 2版を用いて算出している。

当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
5,841件	6,684件	6,332件

解 説

単なる手術の総件数のみならず、手術の技術度による評価を加えるものである。手術の技術度については外科系学会社会保険委員会連合（外保連）が試案として5段階で発表しているところである。この技術度は専門分野の学会ごとに設定されているため、他分野との直接比較はできない。そのため、全体数とはせずMDC（診断群分類）別に手術件数を評価する。

単に手術件数のみでなく、大学病院の「最後の砦」機能として、技術度の高い手術をより多く行っていることを評価する。


指標2の別掲として推奨されているMDC別手術件数をもとに、技術度D、Eの手術の割合をMDCごとに再掲することも推奨される。

国立大学病院評価指標 4

定 義

外科系学会社会保険委員会連合（外保連）「手術報酬に関する外保連試案（第8版）」において技術度D、Eに指定されている手術の件数
 一手術で複数のKコードがある場合は、主たる手術のみとする。算出に際しては各病院で管理実態が異なるため手術台帳ではなく、医事算定を用いる。

5 手術全身麻酔件数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
3,731件	3,832件	3,902件

解説


局所麻酔全身麻酔では、手術件数としては同じであるが、麻酔にかかわるスタッフへの負担が大きく異なる。ここでは麻酔科の関与する全身麻酔を指標とし、高度な診療のプロキシとする。

小児の画像診断等でも全身麻酔が使用される場合があるが、ここでは手術に限定する。体位等により、一手術中に複数の「L O O 8 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」が算定されるが、一連の麻酔で1件とする。

定義

手術室における手術目的の全身麻酔の件数
 検査等における全身麻酔件数は除く。算出に際しては各病院で管理実態が異なるため麻酔台帳等ではなく、医事算定を用いる。
 * 本年度から他大学との比較も可能とするため、医事算定を用いた件数としている。
 (2012年度から同様の算出方法に変更)

6 重症入院患者の手術全身麻酔件数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
99件	106件	208件

解 説

重症患者の全身麻酔下の手術では、その他の患者の手術と比較してリスクが高く、術前・術後の管理も含めて十分な対応が必要となる。重症心不全等、麻酔管理の難しい重症患者の手術ができる診療能力の高さを表わす。

ここで「重症患者」とは、医科点数表にある「麻酔困難な患者」と定義する。

体位等により、一手術中に複数の「L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」が算定されるが、一連の麻酔で1件とする。

国立大学病院評価指標 6

定 義


「L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔（麻酔困難な患者）」算定件数

算出に際しては各病院で管理実態が異なるため麻酔台帳ではなく、医事算定を用いる。

* 本年度から他大学との比較も可能とするため、医事算定を用いた件数としている。

(2012度から同様の算出方法に変更)

7 臓器移植件数（骨髄）



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
11件	14件	7件


解 説

骨髄移植は心臓・肝臓・肺・膵臓・小腸の移植と比較すると標準的な医療として普及しつつあり、大学病院以外でも行われるが、依然として高度な医療提供を示すものである。国立大学病院評価指標7の心臓・肝臓・肺・膵臓・小腸の臓器移植と比較して件数が多いため別指標とした。白血病等の造血系疾患の高度な治療のプロキシとなる指標である。なお、腎移植については本報告書では指標として提示していないが、積極的に行っている大学病院では、別指標として掲示することが推奨される。

定 義

骨髄移植手術の件数

8 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率



当院の実績

2012年度	2013年度	2014年度
52.5%	58.2%	57.7%

解説

脳梗塞患者へのリハビリテーション早期実施は有効である。意識がなくICU（集中治療室）内にいるような状況においても適切にリハビリテーションを施行することで、意識回復後の機能改善の可能性がある。適切なリハビリテーションの開始により、入院期間の短縮やQOLの改善にもつながり、より適切な医療介入を評価するものである。

脳梗塞の新鮮発症に限るため、緊急入院患者に限定する。「DPC010060」では、椎骨脳底動脈不全やもやもや病の検査入院等、実際に脳梗塞を発症した患者以外も含まれるため、病名と入院時の状況の把握が必要である。DPCの様式1からも把握可能である。

他の医療機関でも類似の指標があるが、新鮮例に限定されていない場合は、直接の比較には適さない。

国立大学病院評価指標 9

定義


緊急入院した脳梗塞症例の早期リハビリテーション実施率

分子：入院4日以内にリハビリテーションが開始された患者数

分母：最も医療資源を投入した病名が脳梗塞の患者で、発症から3日以内、且つ緊急入院した患者数

院内発症した脳梗塞症例は含まない。3日以内退院と転帰が死亡である場合は除く。再梗塞は含む。

9 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率



当院の実績

2012年度	2013年度	2014年度
92.3%	90.9%	100.0%

解 説

アスピリンは抗血小板作用があり、急性心筋梗塞の予後を改善するのに有効であることは多くの臨床研究で明らかにされている。

当然行われてしかるべき診療であり、あえて指標とする意義は少ないかもしれないが、適切に診療プロセスが把握できるかを問う指標でもある。待機的入院患者の特定、および内服薬の実施の把握ができるか否かが算出の要となる。

同様な指標としては、入院時のβブロッカーの投与、および退院処方としてアスピリン、βブロッカーの投与も臨床指標として重要と考えることができるので、これらも提示することは推奨される。

国立大学病院評価指標 10


定 義

急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率

分子：入院翌日までにアスピリンが投与された患者数

分母：診断群分類コード6桁が「050030」（急性心筋梗塞）の退院患者数、緊急入院に限る。再梗塞を含む。

10 新生児のうち、出生時体重が1,500g未満数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
39件	37件	35件

解説


出生時体重が1,500g未満の新生児を極小低出生体重児と言い、NICUでの管理・人工呼吸器・点滴や管からの栄養管理など、特別な治療が必要となる。高度な設備と技術力のあるスタッフを24時間体制で配置する必要があり、極めて重症度の高い周産期の患者を受け入れていることを表す。

1,500g以上は指標として定めていないが、1,500g～2,000g未満、2,000g～2,500g未満についても別に提示することが推奨される。

定義

自院における出生数
死産は除く。

11 新生児特定集中治療室（NICU）実患者数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
113件	102件	113件

解説

新生児特定集中治療室（NICU）とは低出生体重児や早産児や病気のある新生児を集中的に治療するベッドである。NICU専門の医師と看護師が管理を担当し、保育器の中で24時間体制でケアする。自院のみならず、他院からも重症の患者を受け入れ、新生児の集中的な治療ができる施設であることと、産科・小児科領域の医療の質の高さ、総合力の高さを表す。


重症児ではNICUの在室が長期化しやすい傾向にあるが、延べ人数（人日）や稼働率ではなく、実数とすることで、院内・院外の後方連携も充実させて、新たな患者を受け入れることを評価する。

国立大学病院評価指標 12

定義

「A-302 新生児特定集中治療室管理料」及び「A-303 総合周産期特定集中治療室管理料2-新生児集中治療室管理料」を算定する新生児特定集中治療室（NICU）にて集中的に治療を行った実人数（延べ人数ではない）

12 緊急帝王切開数



当院の実績

(総数)		
2012年度	2013年度	2014年度
48件	47件	62件

解 説

新生児特定集中治療室（NICU）とは低出生体重児や早産児や病気のある新生児を集中的に治療するベッドである。NICU専門の医師と看護師が管理を担当し、保育器の中で24時間体制でケアする。自院のみならず、他院からも重症の患者を受け入れ、新生児の集中的な治療ができる施設であることと、産科・小児科領域の医療の質の高さ、総合力の高さを表す。

重症児ではNICUの在室が長期化しやすい傾向にあるが、延べ人数（人日）や稼働率ではなく、実数とすることで、院内・院外の後方連携も充実させて、新たな患者を受け入れることを評価する。

国立大学病院評価指標 13

定 義


「K898 帝王切開術 1－緊急帝王切開、帝王切開術3－前置胎盤を合併する場合または32週未満の早産の場合」且つ「緊急入院のもの」の算定件数

割合ではなく実数として評価する。

※今回の算出においては、病院機能指標作成プロジェクトチームでの協議の結果、定義を見直し、「予定入院のものを除く」という条件を加えた。

（2012年度から同様の算出方法に変更）

13 直線加速器による定位放射線治療患者数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
38件	25件	21件

* 本院においては0点算定も含んでいる。


解説

定位放射線治療とは病巣の三次元的形状に合わせて様々な角度と照射野で放射線照射を行うことによって、周辺正常組織を温存して病巣を選択的に治療するものである。綿密な治療計画と施行時の正確なポジショニングが必要なため、対向二門照射等の通常の放射線治療より時間もかかる。より高度な放射線治療を施行する力を表わす指標である。

定義

「M001-3 直線加速器による定位放射線治療」の算定件数

14 CT・MRIの放射線科医による読影レポート作成を翌営業日までに終えた率



当院の実績

	2012年度	2013年度	2014年度
MRI	98.5%	98.4%	99.4%
CT	85.4%	85.5%	85.3%

* 当院では、個々の数値で算出しているためCT・MRIそれぞれの数値で比較する。

解説

高度な画像診断をより早く、より正確に行っていることが、高度な医療を提供する病院の基盤である。そのため、放射線科医による読影レポートが翌営業日までに完了した率を指標とする。

この算式は、画像診断管理加算2の算定要件（80%以上）となっているところであるが、その基準達成に満足せず、より高い実施率を評価するものである。CT・MRIは診断目的ではなく、治療効果の確認、病態変化の有無の確認等で短期間に繰り返し撮影される場合もあり、必ずしも放射線科医による読影を要しない状況もあるので必ずしも100%となるものではないが、実施率がより高いことが望ましい。特に、CT・MRIが放射線科医の管理の下に適切に行われていることを示す指標でもある。


国立大学病院評価指標 15

定義

「翌営業日までに放射線科医が読影したレポート数」を「CT・MRI検査実施数」で除した割合

「放射線科医」とは画像管理加算の要件に従い、経験10年以上、専ら画像診断に従事するものを指す。

15 核医学検査の放射線科医による読影レポート作成を翌営業日までに終了した率



当院の実績

2012年度	2013年度	2014年度
94.0%	99.7%	97.9%

解 説


適切な画像診断がなされていることを評価する指標である。加えて、核医学検査が放射線科医の管理の下に適切に行われていることを示す指標でもある。評価基準はCT・MRIと同一であるが、保険診療上、異なる診療行為として算定されるものであるため別の指標とする。

国立大学病院評価指標 16

定 義

「翌営業日までに放射線科医（及び、核医学診断医）が読影したレポート数」を「核医学検査実施件数」で除した割合
 「放射線科医」とは画像管理加算の要件に従い、経験10年以上、専ら画像診断に従事するものを指す。

16 組織診病理診断件数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
11,647件	12,454件	12,528件

解説

大学病院は高度な治療を行うだけでなく、その前提となる診断が適切になされることが肝要であり、正確な診断にも同じ重きを置いている。正確な診断の最終根拠として、病理診断が要であるが、診療全体の中で病理診断が必要となる状況がどの程度あるかを示す指標である。


細胞診も同様に重要な検査であるが、最終根拠とはなりにくいので、組織診をもって指標とするが、別に細胞診数を提示することも推奨される。

国立大学病院評価指標 17

定義

「N000 病理組織標本作製 (T-M)」および「N003 術中迅速病理組織標本作製 (T-M/OP)」の算定件数
入院と外来の合計として、細胞診は含めない。

17 術中迅速診断件数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
838件	904件	862件

解 説

術前診断の難しい疾患においては、手術中の病理診断に基づいて手術方法や手術範囲が選択される。手術中という限られた時間の中で、迅速かつ正確な病理診断をおこなうには、院内の体制作りが重要である。


通常の細胞診や組織診であれば、院外への外注も可能であるが、術中迅速診断は一刻を争うものであり、切片の用意から診断まで院内で完結する必要がある。「最後の砦」機能を持つ国立大学病院として、高度な医療が総合的に提供されることを示す指標である。疾患の種類によって術中迅速診断の必要性が異なるので、臓器別あるいは疾患別に件数を別掲することも推奨される。

国立大学病院評価指標 18

定 義

「N003 術中迅速病理組織標本作製 (T-M/OP)、N003-2 術中迅速細胞診」の算定件数

18 薬剤管理指導料算定件数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
12,623件	14,208件	8,482件


解 説

薬剤管理指導料は、医師の指示に基づき薬剤師が直接入院患者の服薬指導を行うもので、薬剤に関する注意及び効果、副作用等に関する状況把握を含む。有効かつ安全な薬物療法がおこなわれていることを担保するものであり、より高い算定件数が望まれる。

定 義

「B008 薬剤管理指導料（1）（2）（3）」の算定件数

19 外来で化学療法を行った延べ患者数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
12,446件	13,771件	8,731件

* 2014年 診療報酬改定で外来化学療法加算の算定に変更があった。

解説


かつて入院が必要であった化学療法の多くが、外来で行えるようになりつつある。これにより、通常に近い日常生活を送りながら治療を受けることができるようになり、患者のQOLが向上する。

一方、病棟における化学療法とは異なり、外来で適切に化学療法を行うには、担当の医師、看護師、薬剤師等の人的配置も含め、相当の体制整備が必要である。外来において化学療法を行える体制やスタッフ、施設の充実度を評価する。

定義

「第6部 注射 通則6 外来化学療法加算」の算定件数

20 無菌製剤処理料算定件数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
17,041件	17,025件	15,148件

解 説


注射薬の調剤処理は、経験豊富な薬剤師がクリーンベンチ（空気中の細菌を取り除いた空間）において行うことが望ましい。「G020 無菌製剤処理料」はそのことを評価する点数であるが、算定のためには薬剤師数の確保と充実した設備が必要となる。薬剤部の業務を評価するとともに、より高度で適切な薬物治療を提供していることを示す。

「G020 無菌製剤処理料」(1) 50点と(2) 40点、入院と外来を分けて算出することも推奨されるが、その際には別掲として取り扱うことが望ましい。

定 義

「G020 無菌製剤処理料(1)(2)」の算定件数
入院診療と外来診療の合計とする。

21 褥瘡発生率



当院の実績

2012年度	2013年度	2014年度
0.2%	0.1%	0.2%


解 説

褥瘡（床ずれ）は患者の生活に大きな悪影響を与え、入院の長期化にもつながるが、適切な診療により予防しえるものでもある。褥瘡の治療はしばしば困難であり、発症予防がより重要となる。知識の蓄積、予防の計画、予防の実施にかかる総合力を評価する。

定 義

一年あたりの褥瘡発生率（入院してから新しく褥瘡を作った患者数の比率）

22 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率



当院の実績

2012年度	2013年度	2014年度
93.6%	92.5%	97.2%

解 説


肺塞栓症はエコノミークラス症候群ともいわれ、血のかたまり（血栓）が肺動脈に詰まり、呼吸困難や胸痛を引き起こし、時として死に至ることもある疾患である。長期臥床や下肢または骨盤部の手術後に発症することが多く、頻回の体位交換、手術中の弾性ストッキングを足にはかせるなど、適切に予防することが必要である。本指標により、肺塞栓症予防に対する病院全体の取り組みを評価する。

国立大学病院評価指標 23-1

定 義

肺血栓塞栓症予防対策の実施割合
 分子：分母のうち当該入院期間中に「肺血栓塞栓症予防管理料（弾性ストッキングまたは間歇的空気圧迫装置を用いた計画的な医学管理）が算定された、あるいは抗凝固薬が処方された患者数
 分母：肺血栓塞栓症発のリスクレベルが「中」以上の手術をした退院患者数
 （国立病院機構臨床評価指標計測マニュアル2013年改訂版に基づき作成）

23 手術あり患者の肺血栓塞栓症発生率



当院の実績

2012年度	2013年度	2014年度
0.1%	0.1%	0.1%

解 説


「国立大学病院評価指標 23-1 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率」と同様に、肺塞栓症予防に対する病院全体の取り組みの結果を表現する指標である。

国立大学病院評価指標 23-2

定 義

全入院患者における、入院中の肺塞栓症の発生率 (%)
 分子：分母のうち、入院後発症疾患名に「肺塞栓症」が記載されている患者数
 分母：肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数
 (国立病院機構臨床評価指標計測マニュアル2013年改訂版に基づき作成)

24 多剤耐性緑膿菌（MDRP）による院内感染症発生患者数



当院の実績

(総数)		
2012年度	2013年度	2014年度
0件	1件	0件


解 説

多剤耐性緑膿菌（MDRP）は一般家庭でも見られる毒素の弱い菌であるが、抵抗力が低下した患者に感染すると、重症肺炎など重篤な感染症を引き起こし死亡する場合もある。院内感染症は適切な介入により、かなりの程度で発症頻度を減じることが可能である。安全で良質な医療を提供する環境として、十分な感染対策を行っている点を評価する。本指標は、MDRPの検査の取り組み方によって数値が左右されるため、病院間の比較は困難である。

定 義

一年間の新規MDRP発症患者数
 保菌者による持ち込み感染は除く。入院3日目以降に発生したものとする。

25 CPC（臨床病理検討会）の検討症例率



当院の実績

2012年度	2013年度	2014年度
11.3%	11.5%	8.7%


解 説

CPC（臨床病理検討会）とは臨床医・病理医・検査担当医などが、診断や診療のプロセスの妥当性を討論する症例検討会であり、一般的には剖検（病理解剖）が行われた症例を対象とする。診療行為を見直し、今後の治療に役立てる取り組みを評価する指標である。医学生・研修生の教育にも大いに寄与するものである。

定 義

CPC（臨床病理検討会）のCPC件数を死亡患者数で除した割合
 自院での死亡退院を対象とする。学外で病理解剖が行われた症例について、病理解剖を担当した医師を招いて実施した症例は検討症例数に含める。

26 新規外来患者数



* 本院においては最終来院日から5年経過した患者については抽出することが困難なため、新規ID取得数のみを計上している。

当院の実績

(総数)		
2012年度	2013年度	2014年度
16,547件	16,775件	15,715件


解 説

高度な医療をより多くの国民に提供する国立大学病院として、新規患者の診療数を示す指標である。診療録の保存期間は最終診療日から5年と定められているため、最後の来院日から、5年以上経過した後に来院し、同じIDを使用した場合も含む。国立大学病院として地域の医療機関との前方・後方支援を強化し、より多くの患者に高度な医療を提供するべきである。

定 義

当該年度に新規にIDを取得し、かつ診療録を作成した患者数
 診療科単位ではなく、病院全体で考える。新規ID取得が原則であるが、最終来院日から5年以上経過した患者は過去のIDを使用しても新規と数える。外来を経由しない即時の入院（即入）も含む。単なる初診患者数（初診料算定患者数）ではない。

27 初回入院患者数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
9,269件	9,660件	9,706件

解 説


新規外来患者数と同様な考えで、新規に入院診療を行う患者数を示す指標である。化学療法等のように繰り返し入院が増えているため、入院患者数は必ずしも病院の新規の治療患者数を反映しない。高度な医療をより多くの国民に提供することを評価するため「新規の入院患者」という考え方を導入する。

指標作成に際しては、過年度からの繰り返し入院分を除外するため、過去一年間入院歴がない患者とする。まったく異なる疾患で他科に入院する場合はあるが、主たる疾患に注目し病院全体で考える。

定 義

入院患者の内、入院日から過去1年間に自院に入院履歴がない入院患者数
診療科単位ではなく、病院全体として考える。保険診療、公費、労災、自動車賠償責任保険に限定し、人間ドック目的の入院は除く。

28 10例以上適用したクリニカルパス（クリティカルパス）の数



当院の実績

(総数)		
2012年度	2013年度	2014年度
95件	102件	128件


解説

クリニカルパス（クリティカルパスとも呼ばれる）は、医療を揺らぎなく適切に進めるために、重要な診療の道標である。大学病院における高度な医療では、すべての疾患にパスが適用されるものではないが、定型的な診療の部分については、パスを設定することは可能であり、パスの適用により患者と診療プロセスを共有し、職種間の診療の見通しを改善し、医療の質のみならず、患者満足度の向上や安全管理にも寄与する。国民への分かりやすさのためには、パスの名称と適用数を別掲で提示することが推奨される。

定義

10例以上適用したクリニカルパス（クリティカルパス）の数
 「10例以上」とはバリエーションによるドロップアウトを含み、当該年度内に適用された患者数とする。パスの数は一入院全体だけではなく、周術期等の一部分に適用するパスでも1件とする。

29 在院日数の指標



当院の実績

2012年度	2013年度	2014年度
1.04	1.11	集計中

解 説


DPCごとの在院日数を視点とし、病院全体として効率よく診療（診断群分類点数表の入院期間Ⅱより短い）していることを評価する。いわば、「効率性の指標」ということができる。そもそも平均在院日数は患者の構成により数値が異なるために、患者構成を加味しない単なる平均在院日数は意味がなかった。DPCにより、最も医療資源を投入した傷病名と、行った治療行為に患者分類が行われ、それぞれのDPCごとの全国平均の在院日数も公表された。このデータと、自院のDPCごとの在院日数により、同じDPCでも在院日数が全国よりも長いのか短いのか判断できる。

この指標は加重平均として自院の全体像を示すものであるが、数値は1.0が全国平均の在院日数であり、大きい方が全体として在院日数は短く、効率よく診療していることを示す。

定 義

厚生労働省のDPC評価分科会の公開データ

30 患者構成の指標



当院の実績

2012年度	2013年度	2014年度
1.06	1.05	集計中


解 説

各病院の患者構成を視点とし、複雑な患者（診断群分類点数表の入院期間Ⅱの長い患者）をより多く診療していることを評価する。
 DPCの入院期間Ⅱはほぼ全国平均の在院日数+1日であるが、入院期間Ⅱが長いほど、退院までに日数を要し、一般には治療の難しい状態の患者であると考えられる。脳腫瘍や頭頸部腫瘍の化学療法、出生体重1,500g以下の新生児等で入院期間Ⅱが長い。
 いわば、「複雑性の指標」ということができるが、数値は1.0が全国平均であり、大きい方がより難しい状態の患者を多く見ていることを示す。大学病院の特性を示す指標と言えるが、国立大学病院評価指標29の在院日数の指標も同時に考える必要がある。

定 義

厚生労働省のDPC評価分科会の公開データ

31 退院患者に占める難病患者の割合



当院の実績

2012年度	2013年度	2014年度
8.8%	8.9%	7.7%


解 説

難治性疾患の患者を診療する力を示す。政策医療への取り組みも評価される。副病名として難病がある場合もあるが、ここではDPC上の「最も医療資源を投入した傷病名」で判断する。

定 義

退院患者に占める難病患者の割合
 難病とは、DPC上の「最も医療資源を投入した傷病名」が難治性疾患克服研究事業の対象である疾患を指す。

32 初期研修医採用人数



当院の実績

(総数)	2012年度	2013年度	2014年度
医科	26人	33人	32人
歯科	2人	4人	6人

解 説

初期臨床研修医制度により、大学病院以外での研修も盛んであるが、より高度で魅力のある初期研修を提供していることを表すものとして、プログラムの採用人数（国家試験合格者のみ）を指標とする。

卒業生のキャリアパスは多様化しつつあるが、大学病院の教育機能の充実と評価を総合的に示すものとして数値目標とする。


定 義

初期研修プログラム一年目の人数

2年間の初期研修の一部を他病院で行う、「たすき掛けプログラム」の場合でも大学病院研修に限定せず、プログラムに採用した全体人数。

他院で研修を開始する場合を含む。

33 他大学卒業の採用初期研修医の割合



当院の実績

2012年度	2013年度	2014年度
24.3%	32.1%	29.6%


解 説

自学の卒業生のみならず、他大学卒業生から評価を受けるには質の高い病院であり続けることと魅力的な研修プログラムの提供が必要である。
絶対数ではなく、割合で評価することにより、傾向を把握しやすいものとした。

定 義

他大学卒業の初期研修医の採用割合
分子：他大学卒業の採用初期研修医人数
分母：初期研修医採用人数

34 専門医、認定医の新規資格取得者数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
49人	99人	56人


解 説

病院として専門性の高い医師の養成・教育に力を入れていることを評価する。国立大学病院の教育機能、高い専門的診療力を示す指標である。

定 義

自院に在籍中、あるいは他院で研修中に、1年に新たに専門医または認定医の資格を取得した延べ人数
 1人の医師が2つの専門医を取得した場合は2人とする。他院の医師であっても自院で研修して取得した場合も含む。

35 指導医数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
166人	177人	201人


解 説

指導医とは研修医の教育・指導を担当できるベテラン専門医師のことである。大学病院として、診療のみではなく研修医指導医を重視し、優れた医療者の育成に真摯に取り組んでいることを表わす。専門医師も層の厚さを評価するものである。単に7年目以上ではなく、指導医講習会を受講していることが要件である。

定 義

医籍を本学におく医師のうち、7年目以上で指導医講習会を受講した臨床研修指導医人数

36 専門研修コース（後期研修コース）の新規採用人数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
54人	71人	72人


解説

初期研修を終えた医師の次のステップとしての、より高度な研修を行う後期研修の採用人数である。その数は地域への医師派遣力をも直接に左右するもので、専門性に対する感度が増している若手医師をいかに多く育てるかが、国立大学病院の命運を握るカギともいえる。

定義

後期研修コース一年目の人数
 大学に採用ではなく、プログラムに採用した人数。他院で研修を開始する場合を含む。

37 看護師の外部の医療機関などからの研修受け入れ人数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
530人日	484人日	273人日


解 説

一度職に就いてからスキルアップのために研修を受け入れる体制を評価する。現任教育及び再教育に関する体制が整っていることを表わす。
単に受け入れ人数とはせず、人数×日数として、教育に費やした延べ時間を評価する。

定 義

外部の医療機関などからの研修受け入れ延べ人数 (人数×日数)
外部の医療機関とは他の病院、外国、行政機関、個人とする。

38 看護師の受け入れ実習学生数（自大学から）



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
6,791人日	6,373人日	5,586人日


解 説

国立大学病院として診療のみではなく、教育に関しても力を入れていることを評価する。学生実習に関する教育体制が整っていることを表わす。単に受け入れ人数とはせず、人数×日数として、教育に費やした延べ時間を評価する。

定 義

保健学科・看護学科等の自大学の実習学生延べ人数（人数×日数）

39 看護師の受け入れ実習学生数（自大学以外の養成教育機関から）



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
1,484人日	1,451人日	1,452人日


解 説

自大学以外の養成教育機関から実習を受け入れるためには指導力のある大学病院である必要がある。学生実習に関する教育体制が整っていることを表わす。単に受け入れ人数とはせず、人数×日数として、教育に費やした延べ時間を評価する。

定 義

自大学以外の養成教育機関からの実習学生延べ人数（人数×日数）
一日体験は除く。

40 薬剤師の外部の医療機関などからの研修受け入れ人数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
326人日	102人日	162人日

解説


一度職に就いてからスキルアップのために研修を受け入れる体制を評価する。現任教育及び再教育に関する体制が整っていることを表わす。

単に受け入れ人数とはせず、人数×日数として、教育に費やした延べ時間を評価する。

定義

外部の医療機関などからの研修受け入れ延べ人数 (人数×日数)
外部の医療機関とは他の病院、外国、行政機関、個人とする。

41 薬剤師の受け入れ実習学生数（自大学以外の養成教育機関から）



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
2,619人日	3,530人日	3,147人日


解説

自大学以外の養成教育機関から実習を受け入れるためには指導力のある大学病院である必要がある。学生実習に関する教育体制が整っていることを表わす。単に受け入れ人数とはせず、人数×日数として、教育に費やした延べ時間を評価する。

定義

自大学以外の養成教育機関からの実習学生延べ人数（人数×日数）
一日体験は除く。

42 その他コメディカルの外部の医療機関などからの研修受け入れ人数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
38人日	48人日	249人日

解説


一度職に就いてからスキルアップのために研修を受け入れる体制を評価する。現任教育及び再教育に関する体制が整っていることを表わす。

単に受け入れ人数とはせず、人数×日数として、教育に費やした延べ時間を評価する。ここでは看護師、薬剤師以外のコメディカル（管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、言語聴覚士、診療放射線技師、救命救急士、精神保健福祉士、社会福祉士、柔道整復師）の総数としているが、別掲として個別に評価することも推奨される。

定義

外部の医療機関などからの研修受け入れ延べ人数（人数×日数）
外部の医療機関とは他の病院、外国、行政機関、個人とする。
看護師、薬剤師以外で国家資格のコメディカル。

43 その他コメディカルの受け入れ実習学生数（自大学から）



内訳(2014年度分):理学療法士 225人日、作業療法士 15人日、臨床検査技師 2,772人日

当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
3,093人日	3,049人日	3,012人日


解説

国立大学病院として診療のみではなく、教育に関しても力を入れていることを評価する。学生実習に関する教育体制が整っていることを表わす。
単に受け入れ人数とはせず、人数×日数として、教育に費やした延べ時間を評価する。ここでは看護師、薬剤師以外のコメディカル（管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、言語聴覚士、診療放射線技師、救命救急士、精神保健福祉士、社会福祉士、柔道整復師）の総数としているが、別掲として個別に評価することも推奨される。

定義

自大学の実習学生延べ人数（人数×日数）
その他の医療専門職とは看護職員、薬剤師以外で国家資格の医療専門職をさす。

44 その他コメディカルの受け入れ実習学生数（自大学以外の養成教育機関から）



内訳(2014年度分):管理栄養士 126人日、臨床検査技師 125人日、理学療法士 224人日、作業療法士 111人日、視能訓練士 357人日、臨床工学技士 155人日、言語聴覚士 75人日、診療放射線技師 623人日、救命救急士 69人日、歯科衛生士 415人日

当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
2,242人日	2,244人日	2,280人日

解説

自大学以外の養成教育機関から実習を受け入れるためには指導力のある大学病院である必要がある。学生実習に関する教育体制が整っていることを表わす。

単に受け入れ人数とはせず、人数×日数として、教育に費やした延べ時間を評価する。ここでは看護師、薬剤師以外のコメディカル（管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、言語聴覚士、診療放射線技師、救命救急士、精神保健福祉士、社会福祉士、柔道整復師）の総数としているが、別掲として個別に評価することも推奨される。

国立大学病院評価指標 46


定義

自大学以外の養成教育機関からの実習学生延べ人数（人数×日数）

一日体験は除く。

その他の医療専門職とは看護職員、薬剤師以外で国家資格の医療専門職をさす。

45 治験の実施症例件数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
161件	95件	58件


解 説

新規開発の薬剤あるいは機器の治験にかかわる外部からの評価、依頼者からの評価となる指標である。実施体制が整っており、先端医療に対する情熱があることも反映する。契約したが実施に至らなかった場合あるいは完了していない場合もあるので、契約数ではなく実施完了により取り組みを評価する。治験の本数も重要であるので、併せて本数を提示することも推奨される。

定 義

実施症例件数（登録件数ではなく、完了件数）

46 治験審査委員会（IRB）・倫理委員会で審査された自主臨床試験の数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
94件	110件	90件

解 説


高度な診療のみならず高度な臨床研究も担う国立大学病院として、先端医療・臨床研究に対する情熱を表す指標である。新しい診断法や治療法の臨床段階の研究にあたり、倫理委員会で審査され、承認されたもののみが臨床現場で実施される。未承認薬を利用する場合にはIRB（治験審査委員会）でも審査される。一定のルールに則って、適正に臨床研究がなされていることを評価する指標でもある。

保険適応外使用の薬剤の取り扱いが議論となるところであるが、研究発表を目的としないものは除外する。

定 義

治験審査委員会・倫理委員会で審査された自主臨床試験の件数

47 医師主導治験件数



当院の実績

(総数)		
2012年度	2013年度	2014年度
0件	2件	2件


解説

メーカーからの要請はなく、医師が主体となり各種手続きや研究を行う治験である。通常のメーカーからサポートのある治験よりも困難であるため、より熱い先端医療・臨床研究に対する情熱が必要とされる。医師主導治験は患者数にすると数少ないことが想定されるが、患者数そのものより、治験を医師主導で行おうとする積極的な態度を評価するものである。従って、患者数ではなく件数を指標とする。件数のみでなく、どのような医師主導治験を行っているかも併せて提示することが推奨される。

定義

実施中の医師主導治験の数（患者数ではない）
当該年度に一例も実施されなかったものは除く。

48 救命救急患者数



当院の実績

(総数)		
2012年度	2013年度	2014年度
1,463件	1,779件	2,782件

解 説


国立大学病院として高度な三次救急医療を担う体制と実績を評価する。
 「3次救急」とは厳密には救急救命病棟に入院する場合を指し、一般病棟に入院する「2次救急」とは区別されるべきものである。しかしながら、救命救急入院料は地域医療計画の中で決定され地域ごとの数値枠があるために、同じ機能を持ちながら指定を受けられない場合がある。従って、ここでは救急医療管理加算、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料も対象とし、現状に即して広く「3次救急」を捉える。さらに、「救命救急患者数」を、1) 脳血管障害、2) 心大血管の障害、3) 外傷・熱傷、4) 周産期、5) その他等に別掲をすることも推奨される。

国立大学病院評価指標 51

定 義

救命救急患者の受入数
 ここで「救命救急患者」とは医科診療報酬点数表における、「A205 救急医療管理加算」または「A300 救命救急入院料」、「A301 特定集中治療室管理料」、「A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料」、「A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料」、「A301-4 小児特定集中治療室管理料」、「A302 新生児特定集中治療室管理料」、「A303 総合周産期特定集中治療室管理料」を入院初日に算定した患者を指し、必ずしも救命救急センターを持たない施設でも使用できる指標とする。救急外来で死亡した患者も含む。

49 二次医療圏外からの延べ外来患者率



当院の実績

2012年度	2013年度	2014年度
67.0%	67.7%	71.3%

解 説

医師派遣と並んで地域医療への貢献度を表す指標であり、地域医療における「最後の砦」として国立大学病院がいかに遠方の患者の診療も担っているか示す。

ここで「外来患者数」の捉え方が常に問題となるので、各病院の独自ルールではなく、経営管理項目の定義に従って算出する。


入院については「二次医療圏外から」という指標は設定していないが、地域への貢献を見る上で同様に重要な指標と考えられるので、自主的に指標として設定することは推奨される。

国立大学病院評価指標 52

定 義

自施設の当該二次医療圏外に居住する外来患者の延べ数を外来患者数延べ数で除した割合
 二次医療圏とは、医療法第30条の3第2項第1号及び第2号により規定された区域をさす。「外来患者」数は延べ数とするが、その定義は初再診料を算定した患者とし、併科受診の場合で初再診料が算定できない場合も含む。入院中の他科外来受診は除く。検査・画像診断目的の受診は、同日に再診料を算定しない場合に限り1人とする。住所の不明な患者は、二次医療圏内とする。

50 公開講座等（セミナー）の主催数



当院の実績

(総数)

2012年度	2013年度	2014年度
49件	48件	50件


解説

国民や他の医療機関の医療従事者に最新の医療知識を還元し、啓蒙に努め、積極的・主体的に社会に貢献している点の評価する。病院が自ら企画している点の評価するために、他の主体による開催に講師・演者として参加するものは含めない。

定義

自院が主催した市民向けおよび医療者向け講演会、セミナー等の開催数
 学習目的及び啓蒙目的に限り、七夕の夕べ、写真展等の交流目的のものは含まない。また、主として院内の医療従事者向け、入院患者向けのものも含まない。他の主催者によるセミナー等への講師参加は含まない。医療従事者向けのブラッシュアップ講座等病院主催として、病院で把握できているものは含む。

51 地域への医師派遣数



当院の実績

(総数)		
2012年度	2013年度	2014年度
578件	729件	527件

解 説

自院の医療の充実のみならず、医師派遣によって地域医療への貢献度を表わす指標である。「医師派遣」とは法的な根拠に基づくものではなく慣例的な呼称であり、地域の病院で必要とされる専門性の高い医師を供給し、何らかの理由により欠員が生じた場合でも後任者を派遣するひとつの形態をいう。

住民のニーズは「顔が見える医師」であるため、常勤の勤務形態のみを評価し、週1回などの短期派遣や、複数の医師による日替わり・週替わり等の派遣は含めない。より遠方へ医師派遣を評価するために、二次医療圏外への医師派遣数を別掲として個別に評価することも推奨される。

定 義

地域の医療を安定的に維持することを目的として常勤医として、自院の外へ派遣している医師数
 自院の分院への派遣は含まない。同門会などからの派遣についても含めて計上する。

参考 計算方式

病床稼働率	$\frac{\text{延べ入院患者数}}{\text{許可病床数} \times \text{日数}} \times 100$
死亡率	$\frac{\text{院内死亡患者数}}{\text{退院患者数}} \times 100$
紹介率	$\frac{\text{紹介患者数} + \text{救急搬送者数}}{\text{初診患者数}} \times 100$
逆紹介率	$\frac{\text{逆紹介患者数}}{\text{初診患者数}} \times 100$
再入院率	$\frac{\text{再入院患者数}}{\text{退院患者数}} \times 100$
MRSA検出率	$\frac{\text{MRSA検出患者数}}{\text{入院実患者数}} \times 100$
褥瘡発生率	$\frac{\text{当該月の新規褥瘡発生患者}}{\text{当該月の実入院患者数 (前月末日の在院患者数} + \text{当該月新規入院患者数)}} \times 100$

医療統計 2014年度（平成26年度）

発行 平成27年8月

編集 群馬大学医学部附属病院 診療情報管理部

編集責任者 好本 裕平（副病院長・診療情報管理部長）



群馬大学医学部附属病院