■Ｃ－ＣＡＴ入力情報

作成日

◆基本情報

基本情報	フリガナ 患者氏名	
	ＩＤ	（群大IDをお持ちの方のみ記入）
	性別	
	生年月日	
	既実施のパネル検査の有無	☐ あり　☐ なし
	小児がんである	☐ 該当する　☐ 該当しない
原発部位		
※原発部位は、＜参考資料＞がん種リスト　の最下層のがん種を確認し、記入してください。		

◆患者情報

臨床診断名（英語表記）		
病理診断名（英語表記）		
診断日		（西暦）　年　月　日　※がんと診断する根拠となった検査が行われた日
初回治療前のステージ分類		☐ 0期　☐ Ⅰ期　☐ Ⅱ期 ☐ Ⅲ期　☐ Ⅳ期　☐ 該当せず　☐ 不明
既知の遺伝性疾患の有無		☐ なし　☐ あり　☐ 不明
ECOG PS （ゲノム外来紹介時）		☐ 0　☐ 1　☐ 2　☐ 3　☐ 4
重複がん	有無	☐ あり　☐ なし　☐ 不明
	原発部位	☐ 中枢神経系　☐ 脳　☐ 眼　☐ 口腔　☐ 咽頭 ☐ 喉頭　☐ 鼻・副鼻腔　☐ 唾液腺　☐ 甲状腺　☐ 肺 ☐ 胸膜　☐ 胸腺　☐ 乳腺　☐ 食道　☐ 胃 ☐ 十二指腸乳頭部　☐ 十二指腸　☐ 小腸　☐ 虫垂　☐ 大腸 ☐ 肝　☐ 胆道　☐ 膵　☐ 腎　☐ 腎盂 ☐ 副腎　☐ 膀胱　☐ 尿管　☐ 前立腺　☐ 精巣 ☐ 陰茎　☐ 子宮体部　☐ 子宮頚部　☐ 卵巣・卵管　☐ 膣 ☐ 皮膚　☐ 骨　☐ 筋肉　☐ 軟部組織　☐ 腹膜 ☐ 髄膜　☐ 骨髄　☐ リンパ節/リンパ系　☐ 末梢神経 ☐ 原発不明　☐ 血液 ☐ その他　（　　）
	活動性	☐ 非活動性　☐ 活動　☐ 不明
多発がん	有無（同一臓器）	☐ あり　☐ なし　☐ 不明
	活動性	☐ 非活動性　☐ 活動性　☐ 不明

登録時の転移	有無	□ あり　□ なし　□ 不明
	部位	□ 脊髄　□ 脳　□ 眼　□ 口腔　□ 咽頭 □ 喉頭　□ 鼻・副鼻腔　□ 唾液腺　□ 甲状腺　□ 肺 □ 胸膜　□ 胸腺　□ 乳腺　□ 食道　□ 胃 □ 十二指腸乳頭部　□ 十二指腸　□ 小腸　□ 虫垂　□ 大腸　□ 肛門 □ 肝　□ 胆道　□ 膵　□ 腎　□ 腎盂 □ 副腎　□ 膀胱　□ 尿管　□ 前立腺　□ 精巣 □ 陰茎　□ 子宮体部　□ 子宮頚部　□ 卵巣/卵管　□ 膣 □ 皮膚　□ 骨　□ 筋肉　□ 軟部組織　□ 腹膜 □ 髄膜　□ 骨髄　□ リンパ節/リンパ管　□ 末梢神経　□ 血液 □ 原発不明　□ その他　（　　）
直近の増悪確認日		（西暦）　年　月　日

◆がん種情報　　※該当するがん種に入力をしてください

肺	EGFR	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	EGFR-type	☐ G719　☐ exon-19欠失　☐ S768I　☐ T790M　☐ exon-20挿入 ☐ L858R　☐ L861Q　☐ その他　☐ 不明
	EGFR-検査方法	☐ CobasV2　☐ Therascreen　☐ その他　☐ 不明
	EGFR－TKI耐性後EGFR-T790M	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	ALK融合	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	ALK-検査方法	☐ IHCのみ　☐ FISHのみ　☐ IHC+FISH　☐ PT-PCRのみ ☐ PT-PCR+FISH　☐ その他　☐ 不明
	ROS1	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	BRAF（V600）	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	PD-L1(IHC)	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	陽性の場合の検査方法	☐ Nivolmab/Dako28-8(BMS/小野)　☐ Pembrolizmab/Dako22C3(Merck) ☐ その他　☐ 不明
	PD-L1陽性率（%）	
	アスベスト曝露歴	☐ なし　☐ あり　☐ 不明

乳	HER2(IHC)	☐ 陰性　☐ 陰性（1+）　☐ 境界域（2+）　☐ 陽性（3+）　☐ 判定不能
	HER2(FISH)	☐ 陰性　☐ equivocal　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	ER	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	PgR	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	gBRCA1	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	gBRCA2	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査

食道 胃 腸	KRAS	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	KRAS-type	☐ codon12　☐ codon13　☐ codon59　☐ codon61 ☐ codon117　☐ codon146　☐ 不明
	KRAS-検査方法	☐ PCR-rSSO法　☐ その他　☐ 不明
	NRAS	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	NRAS-type	☐ codon12　☐ codon13　☐ codon59　☐ codon61 ☐ codon117　☐ codon146　☐ 不明
	NRAS検査方法	☐ PCR-rSSO法　☐ その他　☐ 不明
	HER2	☐ 陰性　☐ 陰性（1+）　☐ 境界域（2+）　☐ 陽性（3+）　☐ 判定不能
	EGFR(IHC)	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	BRAF(V600)	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査

肝	HBsAg	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	HBs抗体	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査
	HBV-DNA（Log IU/mL）直近	
	HCV抗体	☐ 低　☐ 中　☐ 高　☐ 不明or未検査
	HCV-RNA（Log IU/mL）直近	

皮膚	BRAF(V600)	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査

固形がん	NTRK1/2/3融合遺伝子	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査　※必須
	マイクロサテライト不安定性	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査　※必須
	ミスマッチ修復機能	☐ pMMR（正常）　☐ dMMR（欠損）　☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査　※必須
	腫瘍遺伝子変異量	☐ TMB-High（TMBスコアが10mut/Mb 以上）　☐ その他 ☐ 不明or未検査　※必須

がん種固有（膵臓）	gBRCA1	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査　※必須
	gBRCA2	☐ 陰性　☐ 陽性　☐ 判定不能　☐ 不明or未検査　※必須

◆薬物療法（ＥＰ前）　１次治療

治療方針	☐ 企業治験　☐ 医師主導治験　☐ 先進医療 ☐ 患者申出療養　☐ 保険診療　☐ その他
治療目的	☐ 術前補助療法　☐ 術後補助療法　☐ 根治　☐ 緩和　☐ その他
実施施設	
レジメン名	
薬剤名（一般名）① 薬剤名（一般名）② 薬剤名（一般名）③ 薬剤名（一般名）④ 薬剤名（一般名）⑤	
レジメン内容変更情報	☐ なし　☐ あり　（　　）
投与開始日	（西暦）　年　月　日
投与終了日	（西暦）　年　月　日
終了理由	☐ 計画通り終了　☐ 無効中止　☐ 副作用で中止 ☐ 本人希望により中止　☐ その他理由で中止　☐ 不明
最良総合効果	☐ ＣＲ　☐ ＰＲ　☐ ＳＤ　☐ ＰＤ　☐ ＮＥ
Greade3以上の有害事象の有無	☐ なし　☐ あり　☐ 不明

有害事象

有害事象①	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象②	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象③	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象④	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象⑤	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明

◆薬物療法（ＥＰ前）　２次治療

治療方針	☐ 企業治験　☐ 医師主導治験　☐ 先進医療 ☐ 患者申出療養　☐ 保険診療　☐ その他
治療目的	☐ 術前補助療法　☐ 術後補助療法　☐ 根治　☐ 緩和　☐ その他
実施施設	
レジメン名	
薬剤名（一般名）① 薬剤名（一般名）② 薬剤名（一般名）③ 薬剤名（一般名）④ 薬剤名（一般名）⑤	
レジメン内容変更情報	☐ なし　☐ あり　（　　）
投与開始日	（西暦）　年　月　日
投与終了日	（西暦）　年　月　日
終了理由	☐ 計画通り終了　☐ 無効中止　☐ 副作用で中止 ☐ 本人希望により中止　☐ その他理由で中止　☐ 不明
最良総合効果	☐ ＣＲ　☐ ＰＲ　☐ ＳＤ　☐ ＰＤ　☐ ＮＥ
Greade3以上の有害事象の有無	☐ なし　☐ あり　☐ 不明

有害事象

有害事象①	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象②	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象③	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象④	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象⑤	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明

◆薬物療法（ＥＰ前）　３次治療

治療方針	☐ 企業治験　☐ 医師主導治験　☐ 先進医療 ☐ 患者申出療養　☐ 保険診療　☐ その他
治療目的	☐ 術前補助療法　☐ 術後補助療法　☐ 根治　☐ 緩和　☐ その他
実施施設	
レジメン名	
薬剤名（一般名）① 薬剤名（一般名）② 薬剤名（一般名）③ 薬剤名（一般名）④ 薬剤名（一般名）⑤	
レジメン内容変更情報	☐ なし　☐ あり　（　　）
投与開始日	（西暦）　年　月　日
投与終了日	（西暦）　年　月　日
終了理由	☐ 計画通り終了　☐ 無効中止　☐ 副作用で中止 ☐ 本人希望により中止　☐ その他理由で中止　☐ 不明
最良総合効果	☐ ＣＲ　☐ ＰＲ　☐ ＳＤ　☐ ＰＤ　☐ ＮＥ
Greade3以上の有害事象の有無	☐ なし　☐ あり　☐ 不明

有害事象

有害事象①	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象②	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象③	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象④	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象⑤	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明

◆薬物療法（ＥＰ前）　４次治療

治療方針	☐ 企業治験　☐ 医師主導治験　☐ 先進医療 ☐ 患者申出療養　☐ 保険診療　☐ その他
治療目的	☐ 術前補助療法　☐ 術後補助療法　☐ 根治　☐ 緩和　☐ その他
実施施設	
レジメン名	
薬剤名（一般名）① 薬剤名（一般名）② 薬剤名（一般名）③ 薬剤名（一般名）④ 薬剤名（一般名）⑤	
レジメン内容変更情報	☐ なし　☐ あり　（　　）
投与開始日	（西暦）　年　月　日
投与終了日	（西暦）　年　月　日
終了理由	☐ 計画通り終了　☐ 無効中止　☐ 副作用で中止 ☐ 本人希望により中止　☐ その他理由で中止　☐ 不明
最良総合効果	☐ ＣＲ　☐ ＰＲ　☐ ＳＤ　☐ ＰＤ　☐ ＮＥ
Greade3以上の有害事象の有無	☐ なし　☐ あり　☐ 不明

有害事象

有害事象①	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象②	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象③	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象④	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象⑤	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明

◆薬物療法（ＥＰ前）　５次治療

治療方針	☐ 企業治験　☐ 医師主導治験　☐ 先進医療 ☐ 患者申出療養　☐ 保険診療　☐ その他
治療目的	☐ 術前補助療法　☐ 術後補助療法　☐ 根治　☐ 緩和　☐ その他
実施施設	
レジメン名	
薬剤名（一般名）① 薬剤名（一般名）② 薬剤名（一般名）③ 薬剤名（一般名）④ 薬剤名（一般名）⑤	
レジメン内容変更情報	☐ なし　☐ あり　（　　）
投与開始日	（西暦）　年　月　日
投与終了日	（西暦）　年　月　日
終了理由	☐ 計画通り終了　☐ 無効中止　☐ 副作用で中止 ☐ 本人希望により中止　☐ その他理由で中止　☐ 不明
最良総合効果	☐ ＣＲ　☐ ＰＲ　☐ ＳＤ　☐ ＰＤ　☐ ＮＥ
Greade3以上の有害事象の有無	☐ なし　☐ あり　☐ 不明

有害事象

有害事象①	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象②	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象③	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象④	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象⑤	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明

※６次治療以降の記載は別紙へ

■Ｃ－ＣＡＴ入力情報

作成日

◆薬物療法（ＥＰ前）　６次治療　　ＩＤ　　氏名

治療方針	☐ 企業治験　☐ 医師主導治験　☐ 先進医療 ☐ 患者申出療養　☐ 保険診療　☐ その他
治療目的	☐ 術前補助療法　☐ 術後補助療法　☐ 根治　☐ 緩和　☐ その他
実施施設	
レジメン名	
薬剤名（一般名）① 薬剤名（一般名）② 薬剤名（一般名）③ 薬剤名（一般名）④ 薬剤名（一般名）⑤	
レジメン内容変更情報	☐ なし　☐ あり　（　　）
投与開始日	（西暦）　年　月　日
投与終了日	（西暦）　年　月　日
終了理由	☐ 計画通り終了　☐ 無効中止　☐ 副作用で中止 ☐ 本人希望により中止　☐ その他理由で中止　☐ 不明
最良総合効果	☐ ＣＲ　☐ ＰＲ　☐ ＳＤ　☐ ＰＤ　☐ ＮＥ
Greade3以上の有害事象の有無	☐ なし　☐ あり　☐ 不明

有害事象

有害事象①	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象②	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象③	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象④	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象⑤	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明

◆薬物療法（ＥＰ前）　７次治療

治療方針	☐ 企業治験　☐ 医師主導治験　☐ 先進医療 ☐ 患者申出療養　☐ 保険診療　☐ その他
治療目的	☐ 術前補助療法　☐ 術後補助療法　☐ 根治　☐ 緩和　☐ その他
実施施設	
レジメン名	
薬剤名（一般名）① 薬剤名（一般名）② 薬剤名（一般名）③ 薬剤名（一般名）④ 薬剤名（一般名）⑤	
レジメン内容変更情報	☐ なし　☐ あり　（　　）
投与開始日	（西暦）　年　月　日
投与終了日	（西暦）　年　月　日
終了理由	☐ 計画通り終了　☐ 無効中止　☐ 副作用で中止 ☐ 本人希望により中止　☐ その他理由で中止　☐ 不明
最良総合効果	☐ ＣＲ　☐ ＰＲ　☐ ＳＤ　☐ ＰＤ　☐ ＮＥ
Greade3以上の有害事象の有無	☐ なし　☐ あり　☐ 不明

有害事象

有害事象①	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象②	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象③	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象④	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象⑤	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明

◆薬物療法（ＥＰ前）　８次治療

治療方針	☐ 企業治験　☐ 医師主導治験　☐ 先進医療 ☐ 患者申出療養　☐ 保険診療　☐ その他
治療目的	☐ 術前補助療法　☐ 術後補助療法　☐ 根治　☐ 緩和　☐ その他
実施施設	
レジメン名	
薬剤名（一般名）① 薬剤名（一般名）② 薬剤名（一般名）③ 薬剤名（一般名）④ 薬剤名（一般名）⑤	
レジメン内容変更情報	☐ なし　☐ あり　（　　）
投与開始日	（西暦）　年　月　日
投与終了日	（西暦）　年　月　日
終了理由	☐ 計画通り終了　☐ 無効中止　☐ 副作用で中止 ☐ 本人希望により中止　☐ その他理由で中止　☐ 不明
最良総合効果	☐ ＣＲ　☐ ＰＲ　☐ ＳＤ　☐ ＰＤ　☐ ＮＥ
Greade3以上の有害事象の有無	☐ なし　☐ あり　☐ 不明

有害事象

有害事象①	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象②	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象③	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象④	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象⑤	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明

◆薬物療法（ＥＰ前）　９次治療

治療方針	☐ 企業治験　☐ 医師主導治験　☐ 先進医療 ☐ 患者申出療養　☐ 保険診療　☐ その他
治療目的	☐ 術前補助療法　☐ 術後補助療法　☐ 根治　☐ 緩和　☐ その他
実施施設	
レジメン名	
薬剤名（一般名）① 薬剤名（一般名）② 薬剤名（一般名）③ 薬剤名（一般名）④ 薬剤名（一般名）⑤	
レジメン内容変更情報	☐ なし　☐ あり　（　　）
投与開始日	（西暦）　年　月　日
投与終了日	（西暦）　年　月　日
終了理由	☐ 計画通り終了　☐ 無効中止　☐ 副作用で中止 ☐ 本人希望により中止　☐ その他理由で中止　☐ 不明
最良総合効果	☐ ＣＲ　☐ ＰＲ　☐ ＳＤ　☐ ＰＤ　☐ ＮＥ
Greade3以上の有害事象の有無	☐ なし　☐ あり　☐ 不明

有害事象

有害事象①	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象②	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象③	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象④	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象⑤	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明

◆薬物療法（ＥＰ前）　１０次治療

治療方針	☐ 企業治験　☐ 医師主導治験　☐ 先進医療 ☐ 患者申出療養　☐ 保険診療　☐ その他
治療目的	☐ 術前補助療法　☐ 術後補助療法　☐ 根治　☐ 緩和　☐ その他
実施施設	
レジメン名	
薬剤名（一般名）① 薬剤名（一般名）② 薬剤名（一般名）③ 薬剤名（一般名）④ 薬剤名（一般名）⑤	
レジメン内容変更情報	☐ なし　☐ あり　（　　）
投与開始日	（西暦）　年　月　日
投与終了日	（西暦）　年　月　日
終了理由	☐ 計画通り終了　☐ 無効中止　☐ 副作用で中止 ☐ 本人希望により中止　☐ その他理由で中止　☐ 不明
最良総合効果	☐ ＣＲ　☐ ＰＲ　☐ ＳＤ　☐ ＰＤ　☐ ＮＥ
Greade3以上の有害事象の有無	☐ なし　☐ あり　☐ 不明

有害事象

有害事象①	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象②	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象③	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象④	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明
有害事象⑤	発現日	（西暦）　年　月　日
	CTCAEv5.0　名称	
	CTCAEv5.0　最悪Grade	☐ Grade3　☐ Grade4　☐ Grade5　☐ 不明