

派遣職員 ワクチン接種・感染症検査について

群馬大学医学部附属病院では、院内で働く方に対し感染症の流行防止のため、「ワクチン接種・感染症状況報告書」の提出を義務付けています。

については、感染症ごとのフローチャート等に従い、ご自身が必要なワクチン接種、抗体価検査を受けていただき、「ワクチン接種・感染症状況報告書」を勤務開始日までに昭和地区事務部医事課医療安全係へご提出ください。

***必ず最後までお読み下さい。**

1. 麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎……………	1
2. B型肝炎……………	4
3. 結核……………	4
4. ワクチン接種・検査費用の補助……………	5
5. Q & A……………	6

【様式1】 ワクチン接種・感染症状況報告書


問い合わせ先

- (1) 感染症ごとのワクチン接種、ご自身が必要な検査について
群馬大学医学部附属病院 感染制御部
TEL 027-220-8605
- (2) B型肝炎ワクチン接種について
昭和地区事務部総務課 労務管理係
TEL 027-220-7719
- (3) 書類の提出について
昭和地区事務部医事課 医療安全係
TEL 027-220-7813
- (4) ワクチン接種・検査費用の補助に関して
派遣会社へお問い合わせください。

1. 麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎

(1) ワクチン接種及び必要な検査 フローチャート

麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎の各感染症について、以下のフローチャートに従い対応してください。



- * 1 母子手帳が見つからず、ワクチン接種記録が確認できない場合、ワクチン接種回数が本来より多く必要になる場合があります。
- * 2 ワクチン接種歴から接種年月日が特定できない場合は接種歴とみなしません。母子手帳等による接種記録の写しを【様式1】と共に提出してください。(接種歴の記載が無い場合も、母子手帳の写しを提出し、接種歴が無いことを証明する必要があります)
- * 3 血中抗体価の検査を受検の際は2ページをご確認ください。また、検査結果の写しを【様式1】と共に提出してください。
- * 4 ワクチン接種を受ける際は3ページをご確認ください。当該ワクチンは生ワクチンです。2回以上ワクチン接種をする場合は27日(4週間)以上の間隔をあけて次のワクチンを接種する必要があります。

(2) 血中抗体価の検査

血中抗体価検査の際は以下に示す検査方法に従い受検し、【様式1】に記載及び検査結果の写しをご提出ください。

なお、本院採用決定前までに受検した検査結果であっても、以下に示す検査方法であれば検査日は問いません。ただし、この場合は検査費用の補助は対象外です。

検査項目	検査方法*1 検査項目毎に いずれかの 検査方法で行う	判定基準*2			費用
		陰性	基準未満 の陽性*3	陽性	
麻疹 (はしか)	IgG-EIA法	2.0未満	2.0～15.9	16.0以上	手続き により 補助
	PA法	1:8以下	1:16～1:128	1:256以上	
	NT法	1:2以下	1:4	1:8以上	
	ELISA法	150未満	150～300	301以上	
風疹 (3日ばしか)	IgG-EIA法	2.0未満	2.0～7.9	8.0以上	
	HI法	1:4以下	1:8～1:16	1:32以上	
	ELISA法	4.0未満	4.0～8.0	8.1以上	
水痘 (みずぼうそう)	IgG-EIA法	2.0未満	2.0～3.9	4.0以上	
	ELISA法	50未満	50～100	101以上	
	IAHA法	1:2未満	1:2	1:4以上	
流行性 耳下腺炎 (ムンプス・ おたふくかぜ)	IgG-EIA法	2.0未満	2.0～3.9	4.0以上	
	ELISA法	250未満	250～500	501以上	

- * 1 検査項目毎に、検査方法として記載された方法のうちいずれかの方法で、検査を受けてください。記載されていない方法で検査した場合は、費用の補助はなく、再度検査を受検する必要があります。
- * 2 判定基準は「発症を防ぐために十分な血中抗体価」としてしています。一般的な抗体陽性とされる値より高値なので、ご注意ください。
- * 3 基準未満の陽性は発症を防ぐには不十分な抗体価です。

(3) ワクチン接種

ワクチン接種の際は以下に示すワクチンから必要なワクチンを接種し、【様式1】に記載の上、接種した事がわかる書類*1の写しをご提出ください。

なお、勤務開始日までに全てのワクチン接種を実施し終えることが望ましいが、ワクチン接種を2回以上行う必要がある場合で、勤務開始日までに済ませる事が難しい場合は、1回目のワクチン接種を勤務開始日までに実施し、2回目以降のワクチン接種予定日を【様式1】に記載してください。2回目以降のワクチン接種は、勤務開始日から2カ月以内に実施してください。接種後は、接種した事がわかる書類*1の写しを提出してください。

ワクチン*2*3	費用
麻疹ワクチン (はしか)	手続きにより補助
風疹ワクチン (3日ばしか)	
水痘ワクチン (みずぼうそう)	
流行性耳下腺炎ワクチン (ムンプス・おたふくかぜ)	
MRワクチン (麻疹ワクチン・風疹ワクチンの2種混合ワクチン)	
MMRワクチン (麻疹ワクチン・風疹ワクチン・流行性耳下腺炎ワクチンの3種混合ワクチン)	

- * 1 接種した事がわかる書類とは、予診票、予防接種済証明書、ワクチンの種類が記載された領収書等を指します。医療機関名、ワクチンの種類、接種日が記載されていることを確認の上、提出してください。
- * 2 当該ワクチンは生ワクチンです。同種のワクチンを2回接種する場合は27日(4週間)以上の間隔をあけて次のワクチンを接種します。
- * 3 病気や体質等によりやむを得ない事情によりワクチン接種ができない場合は、【様式1】にその旨ご記入ください。

2. B型肝炎

以下に示す検査項目を受検し、【様式1】に記載及び検査結果の写しをご提出ください。

B型肝炎ワクチンの接種歴がある場合は、【様式1】に記載の上、以下に示す検査項目を受検してください。

なお、本院採用決定前までに受検した検査結果であっても、以下に示す検査方法であれば検査日は問いません。

検査項目	検査方法*1	判定基準		費用
		陰性*2	陽性	
HBs抗体検査	CLIA法	10.0未満	10.0以上	手続きにより補助
	CLEIA法	陰性 (10.0未満)	陽性 (10.0以上)	

- *1 検査方法として記載された方法で検査を受けてください。記載されていない方法で検査した場合は、費用の補助はなく、再度検査を受検する必要性が生じます。
- *2 **HBs抗体検査が陰性（過去に陽性になっていない方）の場合は、勤務開始後に群馬大学医学部附属病院で実施するワクチン接種(全3回)を受けることができます。（接種費用：無料）**
- *3 **B型肝炎ワクチン接種に関する費用は、補助対象外です。**

3. 結核

以下に示す検査項目のうち、どちらか1項目を受検し、【様式1】に記載及び検査結果の写しをご提出ください。

なお、本院採用決定前までに受検した検査結果であっても構いません（検査日は問いません）。ただし、この場合は検査費用の補助は対象外です。

検査項目*1 どちらか1項目を受検	判定基準*1	費用
クオンティフェロン検査 (QFT検査)	検査方法の基準値に従う	手続きにより補助
T-SPOT		

- *1 判定結果が陽性の場合は、受診医療機関でご相談ください。（自己負担）

4. ワクチン接種・検査費用の補助

各感染症毎にワクチン接種・ご自身が必要な検査を行った場合は、費用の補助を受けることができます。手続きについては、派遣会社へお問い合わせください。

(1) 補助の対象となるワクチン接種・検査費用

- ①血中抗体価の検査費用
(麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎)
- ②ワクチン接種費用
(麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎・MR・MMR)
- ③B型肝炎検査費用
(HBs抗体検査)
- ④結核検査費用
(クオンティフェロン検査・T-S P O T)

* 検査の際は別途指定する検査方法・判定基準に従い受検してください。
記載されていない方法で検査した場合は、費用の補助はなく、再度検査を受検する必要があります。

* 本院採用決定前までに受検した検査・ワクチン接種費用については補助の対象外です。

* B型肝炎ワクチンを接種した際の費用は、補助対象外です。

5. Q & A

(1) 受診する医療機関について

医療機関の指定はありませんが、ワクチン接種・検査とも群馬大学医学部附属病院では実施していません。

医療機関により実施できる項目が限られる場合があります。その場合は、複数医療機関に受診の上、各医療機関毎に【様式1】を作成する必要がありますので、受診予定の医療機関に事前にお問い合わせされることをお勧めします。

(2) ワクチン接種・検査費用の目安

公的医療保険の適用外のため、ワクチン接種・検査費用は10割負担になります。また、補助の対象となるワクチン接種・検査費用は、ご自身が医療機関にお支払いする必要があります（立替払い）。受診する医療機関により費用は異なりますが、目安は以下のとおりです。

・血中抗体価検査：全体で約12,000円
（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎・B型肝炎）

・結核検査：約5,000～6,000円

・ワクチン接種：1種類約3,000円～8,000円

* 公的医療保険をご使用の場合は、ワクチン接種・検査費用の補助を受けられない場合がありますので、ご注意ください。

(3) 過去に受検した検査結果の提出について

当院の指定する検査方法であれば、検査日は問いません。【様式1】の記載及び検査結果の写しをご提出ください。

なお、この場合の検査費用に対する補助は行いません。

(4) 実施すべきワクチン接種が複数種ある場合の同時接種について

ワクチンを同時接種しても、副反応の頻度は上昇しません。また、効果が減弱することもありますので、同時接種をして構いません。

ただし、複数のワクチンを混注することは認められていませんので注意して下さい。同側の上腕等に接種する際は局所反応がでた場合に重ならないように、注射部位は3cm以上あけて接種します。

(5) 麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎における抗体価が陽性であってもワクチン接種が必要な理由について

ワクチン接種歴が不明な場合や1回のみ接種が行われている場合は、ワクチンによって抗体価が上昇している状態と考えられます。この抗体価は経年的に低下することが知られており、それを防ぐためにワクチンの2回接種が推奨されています。中には罹患している方が含まれているかもしれませんが、ワクチン追加接種による副反応が増加するデータはありません。また血清学的に罹患が証明されていない場合は、別の疾患であることもありえます。

(6) 勤務開始日までにワクチン接種・感染症状況報告書の提出が出来ない場合について

原則として、勤務開始日までに提出が必要です。期日までに提出が無い場合は、職務への制限等を設ける場合があります。提出が遅れる場合は、昭和地区事務部医事課医療安全係（027-220-7813）へお問い合わせください。

派遣職員
ワクチン接種・感染症状況報告書

担当者記入欄

派遣
No.

(注意) 母子手帳等のワクチン接種記録・検査結果の写し等を提出できる場合に限り、本人が記入して差し支えありません。

本人記入欄

採用予定日 (西暦)	年	月	日		
所属・係講座		職種			
生年月日 (西暦)	年	月	日	年齢	歳
フリガナ					
氏名	(旧姓:) *旧姓を使用する場合のみ記載				

医療機関記入欄 *医療機関で記入した箇所がある場合のみ記入してください。

証明日	年	月	日
医療機関名			
代表者氏名			
医師氏名	印		
母子手帳	あり	・	なし (見つからない)

1. 麻疹 (はしか)

本人記入欄

ワクチン接種歴 (母子手帳等ある方のみ)	あり(ワクチン接種日を記入) ・ なし
	【1回目】 年 月 日
	【2回目】 年 月 日

記入者 (医療機関・本人) *丸の記入をお願いします

血中抗体価検査	【検査日】 年 月 日
	【検査方法】 IgG-EIA法・PA法・NT法・ELISA法
	【抗体価】
	【判定】 陰性 ・ 基準未満の陽性 ・ 陽性
ワクチン接種日	【1回目】 年 月 日 (済・予定)
	【2回目】 年 月 日 (済・予定)
	ワクチン接種不適当な場合は理由を記載

2. 風疹（3日ばしか）

本人記入欄

ワクチン接種歴 (母子手帳等ある方のみ)	あり(ワクチン接種日を記入) ・ なし
	【1回目】 年 月 日
	【2回目】 年 月 日

記入者（ 医療機関・ 本人 ） *丸の記入をお願いします

血中抗体価検査	【検査日】 年 月 日
	【検査方法】 IgG-EIA法・HI法・ELISA法
	【抗体価】
	【判定】 陰性 ・ 基準未満の陽性 ・ 陽性
ワクチン接種日	【1回目】 年 月 日 (済・予定)
	【2回目】 年 月 日 (済・予定)
	ワクチン接種不適當な場合は理由を記載

3. 水痘（みずぼうそう）

本人記入欄

ワクチン接種歴 (母子手帳等ある方のみ)	あり(ワクチン接種日を記入) ・ なし
	【1回目】 年 月 日
	【2回目】 年 月 日

記入者（ 医療機関・ 本人 ） *丸の記入をお願いします

血中抗体価検査	【検査日】 年 月 日
	【検査方法】 IgG-EIA法・ELISA法・IAHA法
	【抗体価】
	【判定】 陰性 ・ 基準未満の陽性 ・ 陽性
ワクチン接種日	【1回目】 年 月 日 (済・予定)
	【2回目】 年 月 日 (済・予定)
	ワクチン接種不適當な場合は理由を記載

4. 流行性耳下腺炎（ムンプス・おたふくかぜ）

本人記入欄

ワクチン接種歴 (母子手帳等ある方のみ)	あり(ワクチン接種日を記入) ・ なし
	【1回目】 年 月 日
	【2回目】 年 月 日

記入者（ 医療機関・ 本人 ） *丸の記入をお願いします

血中抗体価検査	【検査日】 年 月 日
	【検査方法】 IgG-EIA法・ELISA法
	【抗体価】
	【判定】 陰性 ・ 基準未満の陽性 ・ 陽性
ワクチン接種日	【1回目】 年 月 日（済・予定）
	【2回目】 年 月 日（済・予定）
	ワクチン接種不適當な場合は理由を記載

5. B型肝炎

本人記入欄

ワクチン接種歴	<ul style="list-style-type: none"> ・あり <input type="checkbox"/> ワクチン接種日・接種後の抗体価検査結果を記入 ・なし 				
	ワクチン接種日				
	1 ク ー ル	【1回目】	年	月	日
		【2回目】	年	月	日
		【3回目】	年	月	日
	2 ク ー ル	【1回目】	年	月	日
【2回目】		年	月	日	
【3回目】		年	月	日	

記入者（ 医療機関・ 本人 ） *丸の記入をお願いします

	HBs抗体検査 (過去であっても陽性であった際の値を記載してください)
【検査日】	年 月 日
【検査方法】	CLIA法・CLEIA法・その他 ()
【抗体価】	
【判定】	陰性 ・ 陽性

ワクチン未接種で陰性の方は、入職後ワクチン接種を行います

6. 結核

記入者（ 医療機関・ 本人 ） *丸の記入をお願いします

	クオンティフェロン検査 (QFT検査)		T-SPOT
【検査日】	年 月 日		年 月 日
【判定】	<ul style="list-style-type: none"> ・ 陰性 ・ 判定不可 ・ 陽性 	又は	<ul style="list-style-type: none"> ・ 陰性 ・ 判定不可 ・ 判定保留 ・ 陽性

7. 母子手帳等のワクチン接種記録の写し・各種検査結果の写し・ ワクチンを接種した事がわかる書類の写し等

- * 書類紛失防止のため、A4サイズより小さい書類は、任意のA4コピー用紙又は当用紙に検査結果等を貼付してください。
- * 貼付の際は、書類同士が重ならないようにしてください。
- * 必要に応じて当該用紙をコピーしてご使用ください。